

 <b>Centro Residenziale</b> <b>Matteo Remaggi</b> AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	<b>PROCEDURA CORRETTA          ESECUZIONE TAMPONE NASO          FARINGEO</b>	<b>PROC MR 37</b>	
		Data: 30/01/2021 Rev. 00	Pag. 1 di 5

## Numerazione

### LISTA DI DISTRIBUZIONE

N°	FUNZIONE	FIRMA
1	Direttore Generale	
2	Uff. Socio-sanitaria	
3	Uff. Socio – residenziale	
4	Uff. Amministrativo	

0	30/01/2021	1ª Emissione		
<b>Rev</b>	<b>Data</b>	<b>Causale</b>	<b>Revisione e Verifica</b>	<b>Approvazione</b>
			RGQ	Direttore Generale

	<b>PROCEDURA CORRETTA ESECUZIONE TAMPONE NASO FARINGEO</b>	<b>PROC MR 37</b>	
		Data: 30/01/2021 Rev. 00	Pag. 2 di 5

## 1. **PREMESSA**

L'applicazione delle Ordinanze Regionali in merito allo screening periodico degli Operatori e degli Ospiti delle Rsa e l'esigenza di un monitoraggio continuo ed efficace dell'andamento della situazione epidemiologica, ha evidenziato la necessità di porre in essere un sistema organizzativo che consenta ad ogni realtà territoriale la massima autonomia nell'effettuazione dei test diagnostici per la rilevazione del virus Sars – CoV – 2.

## 2. **OBIETTIVI**

L'obiettivo della presente procedura è quello di definire e fornire gli strumenti per la corretta esecuzione, nonché conservazione ed invio presso i Laboratori di Analisi competenti, da parte del personale infermieristico dei tamponi naso – faringei che vengono eseguiti ad Ospiti ed Operatori della Rsa.

## 3. **VALORI ATTESI**

Con la seguente procedura l'RSA Remaggi si prefigge di garantire la corretta prassi lavorativa degli Infermieri durante l'esecuzione dei test diagnostici che prevedono l'utilizzo dei tamponi naso – faringei, la loro corretta conservazione e l'invio in sicurezza degli stessi presso i Laboratori di Analisi Ospedalieri, preposti alla loro refertazione, nonché le modalità di consultazione dei risultati attraverso gli strumenti a disposizione e nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, favorendo la formazione ed informazione di ogni figura professionale coinvolta in tale processo.

## 4. **RISORSE MATERIALI UTILIZZATE**

La presente procedura, dal punto di vista operativo, prevede, per la corretta vestizione dell'operatore addetto al prelievo di materiale attraverso l'utilizzo del tampone, i seguenti DPI:

- tuta idrorepellente con cappuccio;
- calzari/copriscarpe;
- guanti;
- occhiali/visiera;
- mascherina FFP2/FFP3;

Per il prelievo del materiale, in caso di esame molecolare, gli Operatori dovranno essere dotati del seguente materiale:

- provette per la conservazione del campione;
- tampone nasofaringeo sterile;
- n. 4 barcode con l'indicazione del nominativo e CF del paziente a cui si riferisce l'accertamento;
- trans-bag per il trasporto presso il Laboratorio di analisi;

 <p>Centro Residenziale Matteo Remaggi AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</p>	<p><b>PROCEDURA CORRETTA ESECUZIONE TAMPONE NASO FARINGEO</b></p>	<p><b>PROC MR 37</b></p>	
		<p>Data: 30/01/2021 Rev. 00</p>	<p>Pag. 3 di 5</p>

Per il prelievo del materiale, in caso di esame antigenico rapido, gli Operatori dovranno essere dotati del kit comprendente il seguente materiale:

- tampone nasofaringeo sterile;
- dispositivo reattivo per l'accertamento del risultato;
- fiale contenenti il liquido di estrazione;
- foglio illustrativo.

L'esecuzione dei tamponi deve avvenire in locali di dimensioni adeguate al numero delle persone presenti, debitamente arieggiati prima e dopo ogni azione.

Tutti i rifiuti derivanti dalle azioni elencate nel successivo punto 6, devono essere considerati a rischio infettivo e pertanto smaltiti secondo quanto disposto dalla PROC MR 08 Rev. 2.

## 5. **RESPONSABILITA'**

I titolari della responsabilità della presente procedura vengono individuati negli Infermieri della Rsa, sotto la supervisione del Referente Infermieristico responsabile del loro coordinamento.

## 6. **AZIONI**

### 6.1. *PREPARAZIONE DEL MATERIALE (TAMPONE MOLECOLARE NASOFARINGEO)*

Prima dell'esecuzione del tampone è necessario predisporre il materiale in modo corretto, seguendo le fasi indicate:

- accertarsi di avere a disposizione una anagrafica cartacea aggiornata di tutti gli Operatori ed Ospiti ai quali dovrà essere effettuato il tampone;
- applicare il barcode con la dicitura "laboratorio analisi" corrispondente al nome del pz., sulla provetta contenente il terreno di trasporto, all'interno della quale dovrà essere inserito il tampone;
- applicare il barcode corrispondente al nome del pz. sulla parte esterna del trans-bag che verrà utilizzato per il trasferimento presso il Laboratorio di analisi.
- applicare il barcode corrispondente al nome del pz. sulla lista anagrafica cartacea, con indicazione della data di effettuazione del tampone, in modo da mantenere un riscontro degli accertamenti effettuati.

### 6.2. *PREPARAZIONE DEL MATERIALE (TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO)*

Prima dell'esecuzione del tampone è necessario predisporre in modo corretto, il seguente materiale:

 <p>Centro Residenziale Matteo Remaggi AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</p>	<p><b>PROCEDURA CORRETTA ESECUZIONE TAMPONE NASO FARINGEO</b></p>	<p><b>PROC MR 37</b></p>	
		<p>Data: 30/01/2021 Rev. 00</p>	<p>Pag. 4 di 5</p>

- tablet in dotazione per la registrazione dei risultati attraverso il portale regionale “#insalute” contenente l'anagrafica corrente;
- scheda di registrazione, dell'esito del tampone da fotografare e caricare sul portale di cui al punto precedente (all. 3);

### 6.3. ESECUZIONE (TAMPONE MOLECOLARE NASOFARINGEO)

Il prelievo del tampone oro/faringeo e nasale è una procedura che consiste nel prelevare un campione delle cellule superficiali della mucosa della faringe posteriore o della rinofaringe, mediante l'utilizzo di un piccolo bastoncino simile ad un cotton fioc.

Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un'invasività minima.

L'infermiere per l'esecuzione dello stesso dovrà:

- invitare il paziente ad assumere una posizione semiseduta, piegare la testa all'indietro e aprire bene la bocca, (se necessario, usare un abbassalingua sterile);
- inserire il tampone tra i pilastri tonsillari e dietro l'ugola (all. 1);
- strofinare le zone tonsillari;
- evitare che il tampone si contamini con la saliva, evitando il contatto del tampone con la lingua, le guance o le arcate dentarie;
- inserire il tampone nella narice lungo la cavità nasale per circa 2,5 cm in modo da raggiungere la parte posteriore della rinofaringe (all. 2);
- ruotarlo delicatamente perché si ricopra abbondantemente con il secreto nasale, ripetere la manovra nell'altra narice;
- una volta prelevato il materiale, inserire il tampone nella provetta contenente il terreno di trasporto e spezzare il bastoncino all'altezza contrassegnata;
- inserire la provetta all'interno del tras-nbag corrispondente (verificare che i barcode riportino lo stesso nome) per il trasporto presso il laboratorio;

**NB: i tamponi, una volta eseguiti secondo quanto sopra indicato, vanno inseriti negli appositi contenitori rigidi da spedizione e conservati a temperatura ambiente lontano da fonti di calore.**

I referti dei tamponi molecolari vengono inclusi nel fascicolo sanitario dell'interessato alla prestazione e possono essere visibili accedendo ad esso.

 <p>Centro Residenziale Matteo Remaggi AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA</p>	<p><b>PROCEDURA CORRETTA ESECUZIONE TAMPONE NASO FARINGEO</b></p>	<p><b>PROC MR 37</b></p>	
		<p>Data: 30/01/2021 Rev. 00</p>	<p>Pag. 5 di 5</p>

#### 6.4. ESECUZIONE (TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO)

Il prelievo del tampone nasale è una procedura che consiste nel prelevare un campione delle cellule superficiali della mucosa mediante l'utilizzo di un piccolo bastoncino simile ad un cotton fioc.

Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un'invasività minima.

L'infermiere per l'esecuzione dello stesso dovrà:

- inserire il tampone nella narice lungo la cavità nasale per circa 2,5 cm in modo da raggiungere la parte posteriore della rinofaringe (all. 2);
- ruotarlo delicatamente perché si ricopra abbondantemente con il secreto nasale, ripetere la manovra nell'altra narice;
- una volta prelevato il materiale, inserire il tampone nella fialetta contenente il liquido di estrazione e ruotare il tampone al suo interno per 5 volte, avendo cura di applicare pressione alle pareti esterne della fiala;
- trasferire il liquido di estrazione sul dispositivo reagente secondo seguendo con attenzione le modalità riportate dal produttore nel foglio illustrativo;
- porre il dispositivo reagente sulla scheda di registrazione, debitamente compilata ed attendere il tempo riportato dal produttore per la lettura dell'esito;
- completare la compilazione della scheda con il risultato del tampone;
- inserire, utilizzando l'app "#insalute" disponibile sul tablet in dotazione, l'esito del tampone per l'invio del referto.

I referti dei tamponi antigenici rapidi vengono inviati in tempo reale, dopo l'inserimento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

#### **7. MONITORAGGIO, VERIFICA E NON CONFORMITA'**

Il monitoraggio e la verifica del rispetto della presente procedura avviene a cura del Referente Infermieristico che ne relaziona alla Direzione.

#### **8. ALLEGATI**

1. Illustrazione tampone oro-faringeo
2. Illustrazione tampone nasale
3. Scheda di registrazione