	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

## Documento Generale di Valutazione dei rischi interferenziali


Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 160/2009

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/2008 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi

	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

## Indice

### 1.1 Parte Prima

Soggetti di riferimento dell'Azienda Pubblica

Misure generali di tutela

Informazioni di sicurezza e norme comportamentali per le ditte che operano all'interno dell'Azienda

Descrizione delle misure di sicurezza attuate dall'Azienda

#### 1.1.1. Vie ed uscite di emergenza ed illuminazione di sicurezza

Misure di prevenzione incendi e primo soccorso

Superfici bagnate durante le attività di pulizia dei locali

Rischi presenti nei locali della RSA (con riferimento ai rischi associabili ai locali cucina)

### 2.1 Parte Seconda

Descrizione della fornitura e servizio e aree di interesse

Caratteristiche degli ambienti che comportano rischio per l'appalto

Dati del servizio prevenzione e protezione relativi all'impresa appaltatrice

- Devono essere inseriti unicamente i nominativi degli addetti individuati

### 3.1 Parte Terza

Misure di sicurezza attuate nei fabbricati dell'Azienda appaltatrice

3.1.1 Uscite di emergenza e illuminazione di sicurezza

3.1.2 Posti di lavoro

3.1.3 Rischio incendio e primo soccorso

### 4.1 Parte Quarta

Rischi introdotti dalla ditta all'interno degli immobili dell'Azienda appaltatrice

4.1.1 Elenco del personale che sarà adibito alle attività dell'azienda

4.1.2 Elenco Dpi forniti al personale della ditta aggiudicataria

4.1.3 Elenco Sostanze chimiche introdotte dall'appaltatore (pulizia e prodotti per igienizzazione)

5 Analisi dei rischi da interferenza attesi, generali e per caratteristiche ambiente lavoro

6 Analisi dei rischi da interferenza attesi per le attività svolte all'interno della struttura

7 Coordinamento delle imprese

8 Sopralluogo congiunto di cooperazione e coordinamento

9 Stima dei costi della sicurezza da interferenza

10 Autorizzazioni

11 Riunioni di coordinamento

12 Allegati


Allegato n. 1: Dichiarazioni della Ditta incaricata

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi

	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

## PREMESSA

Il presente documento, stabilisce le modalità di gestione della sicurezza negli appalti in caso di presenza di persone o ditte esterne che possono operare all'interno della RSA. Costituisce una specifica tecnica in quanto promuove la cooperazione ed il coordinamento tra committente ed appaltatore nell'attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le informazioni generali contenute riguardano l'applicazione delle procedure per la sicurezza a cui tutti le persone esterne devono adempiere.

Le informazioni di carattere specifico (contratti di appalto di cui art. 26 D.Lgs. 81/2008 e smi ecc), sono riportate nella seconda parte di questo documento e nella stessa vengono analizzate nel dettaglio le informazioni della Ditta appaltatrice, individuazione dei rischi interferenti, delle misure di prevenzione e protezione da adottare e dei relativi costi dovuti all'eliminazione/riduzione dei rischi interferenti.

In conformità con le disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 81/2008, contenute nel del D.Lgs. 106/2009, l'obbligo di redigere il DUVRI non sussiste nei seguenti casi:

- 1) servizi di natura intellettuale;
- 2) per le mere forniture di materiali o attrezzature
- 3) lavori di breve durata (sotto i 2 giorni), sempre che essi non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive e rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs 81/08.

Sono riportate, all'interno del presente documento, anche le procedure di sicurezza per la gestione del rischio incendio ed i nominativi degli addetti incaricati per gestire le situazioni di emergenza.

Nel presente elaborato, redatto dal APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi, sono riportati i seguenti dati:

1. anagrafica della APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi
2. misure generali di tutela della sicurezza dei lavoratori
3. norme comportamentali per le imprese esterne
4. individuazione delle situazioni di rischio dovute al Committente che posso interferire con lo svolgimento dell'Appalto
5. nominativi delle persone incaricate di attuare le misure di prevenzioni incendi ed emergenze


Qualora dipendenti delle varie ditte appaltatrici, lavoratori autonomi e visitatori rilevassero problematiche in materia di sicurezza sul lavoro, sono pregati di informare immediatamente la direzione.

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi

	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

## 1.1 Parte prima

### SOGGETTI DI RIFERIMENTO DELL'AZIENDA PUBBLICA

#### ORGANIGRAMMA SICUREZZA A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI

REMAGGI	
Denominazione	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Residenziale Matteo Remaggi
Sede	Via Tosco Romagnola, 2280 – San Lorenzo alle Corti – Cascina (PI)
Telefono	050772301
Fax	050772434
Mail	<a href="mailto:info@matteoremaggi.it">info@matteoremaggi.it</a> <a href="mailto:direttore@matteoremaggi.it">direttore@matteoremaggi.it</a>
Attività	Assistenza Anziani
Presidente – legale rappresentate	Scotto Daniele
Datore di lavoro – Direttore	Epifori Elisabetta <a href="mailto:direttore@matteoremaggi.it">direttore@matteoremaggi.it</a>
Responsabile SPP	Pecori Adolfo Andrea <a href="mailto:patrimonio@matteoremaggi.it">patrimonio@matteoremaggi.it</a>
Medico competente	Dott.ssa Rita Badini <a href="mailto:segreteria@baldinimc.it">segreteria@baldinimc.it</a>
Rappresentante dei lavoratori	Bello Cristina
Preposto	

#### MISURE GENERALI DI TUTELA

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., a tutte le ditte, imprese o lavoratori autonomi che possono operare all'interno dell'A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI, chiediamo, in un'ottica di collaborazione nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di adempiere alle seguenti richieste:


- ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire un atteggiamento corretto del proprio personale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e smi;
- tutte le persone che accedono nell'azienda devono prima annunciarsi passando dagli uffici amministrativi e fornendo indicazioni in merito al motivo del loro ingresso in struttura; chiunque non si preannunci, sarà ufficialmente richiamato qualora sia individuato all'interno dell'attività senza autorizzazione preventiva a seguito della comunicazione all'ufficio amministrativo;
- tutti i lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento prevista dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/08 e smi (obbligatoria anche per i lavoratori autonomi).

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi

	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA E NORME COMPORTAMENTALI PER LE DITTE che operano all'interno dell'azienda

Come stabilito dall'art 26 del D. Lgs. 81/08 è a Vostro carico, per i rischi specifici della Vostra Impresa e/o attività, l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché di tutte le relative misure di tutela e cautele reversionistiche.

Invitiamo tutte le ditte con dipendenti che possono accedere all'A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI, a rendere noto al proprio personale dipendente le seguenti modalità comportamentali riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, le successive informazioni relative ai rischi specifici e alle misure di emergenza e a farle osservare scrupolosamente:

- l'impiego di attrezzature, macchine, materiali o di opere provvisorie quali scale, sgabelli ecc di proprietà dell'A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI e presenti all'interno dell'azienda, è di norma vietato;
- la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra sede è completamente a Vostra cura;
- l'introduzione di materiali e/o di attrezzature pericolose ( ad esempio bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzato dalla direzione amministrativa, qualora non ci sia una preventiva autorizzazione, a seguito di problematiche, verremo esonerati da qualsiasi responsabilità per danni occorsi a vostri lavoratori e/o terzi;
- non effettuare allacciamenti e distacchi dalla rete di collegamento elettrico, vapore, gas, aria ed acqua, se non dopo autorizzazione e per motivi strettamente legati alla manutenzione affidata;
- l'accesso all'APSP Centro Residenziale M. Remaggi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati
- l'orario di lavoro per l'intervento dovrà essere concordato con l'ufficio amministrativo, previo contatto prima dell'ingresso;
- A lavori ultimati, dovrete lasciare le zone interessate dai lavori, libere dai macchinari, materiali di risulta (che dovrete smaltire a vostro carico secondo la normativa vigente in base al tipo di rifiuto), rifiuti vari.

Inoltre, le ditte e i loro dipendenti nella sede dell'APSP Centro Residenziale M. Remaggi, devono osservare scrupolosamente i seguenti obblighi e divieti:


- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori;
- Obbligo di isolare e segnalare con i mezzi idonei, per escluderne la pericolosità, aperture o invasioni di corridoi da parte di scale o altre opere provvisorie realizzate nella zona in cui si svolgono le opere appaltate o nelle zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopra elevate;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza e l'esistenza di condizioni di pericolo ( adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- obbligo di rimuovere eventuali altri impedimenti che possano intralciare il normale svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi o creare, comunque, situazioni di pericolo;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi ed uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- Divieto di compiere manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere sia la propria sicurezza che quella di terzi;
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- Divieto di emissione di fumi/vapori; qualora l'attività comporti tali emissioni dovranno essere utilizzate misure protettive di aspirazioni dei fumi
- Divieto di produrre rumori molesti all'interno dell'ambiente di lavoro; qualora lo svolgimento della propria attività dia origine a rumore, la ditta dovrà darne preventiva informazione agli uffici amministrativi.

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi

	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

Descrizioni delle misure di sicurezza attuate  
dall'ENTE 1.1.1 Vie ed uscite di emergenza ed illuminazione di sicurezza

Ai fini di una immediata ed agevole evacuazione dai luoghi interessati dall'attività da parte di chiunque operi all'interno dell'APSP

Centro Residenziale Matteo Remaggi, sono state segnalate da cartellonistica le vie e le uscite di emergenza. Ogni percorso di esodo è segnalato con la seguente cartellonistica

Le uscite di emergenza sono individuate dalla seguente cartellonistica:



I luoghi sono dotati di impianto di illuminazione di sicurezza e di porte provviste di maniglioni antipanico individuate da colorazione rossa.

### MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO

Sono presenti all'interno della RSA i mezzi di prevenzione incendi (estintori e idranti) individuati dalla seguente cartellonistica



Estintore



Idrante


Il pulsante di allarme manuale per la segnalazione dell'incendio è riconoscibile con la scritta:




Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche  
Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi

	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

Sono affisse planimetrie lungo i percorsi di esodo; la loro collocazione fornisce indicazioni del percorso di esodo più vicino da seguire guardando la planimetria.  
Esempio planimetria di esodo presente nei percorsi di esodo (PIANO TERRA EDIFICIO B)



Per quanto concerne la presenza di cassette di pronto soccorso, si dà atto che queste ultime sono presenti nei locali spogliatoio dei vari edifici, in caso di piccoli infortuni soggetti a medicazione, il personale che opera all'interno dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi può far riferimento al personale infermieristico.

I nominativi del personale da contattare in caso di problematiche correlate ad un'emergenza incendio o per interventi di primo soccorso risultano:


<b>Addetti Prevenzione Incendi</b>	<b>Addetti Emergenza ed Evacuazione</b>	<b>Addetti Primo Soccorso</b>
Bargagna Vanessa	Bargagna Vanessa	Bargagna Vanessa
Bello Cristina	Bello Cristina	Bucchi Liana
Bianchi Sabrina	Bianchi Sabrina	Campani Anna
Bongianni Giulia	Bongianni Giulia	Cantamessa Barbara
Cennini Eleonora	Cennini Eleonora	Caracciolo Chantal
Ciolfi Francesca	Ciolfi Francesca	Lugli Alexia
Di Sacco Maria Grazia	Di Sacco Maria Grazia	Orlandi Maura
Santini Oliver Marco	Santini Oliver Marco	Tinucci Cristina
Trombetta Laura	Trombetta Laura	
Burchi Sabrina	Burchi Sabrina	
Casarosa Miria	Casarosa Miria	
Pecori Adolfo Andrea	Pecori Adolfo Andrea	
Puccinelli Sara	Puccinelli Sara	
Bucchi Liana	Bucchi Liana	
Campani Anna	Campani Anna	
Cantamessa Barbara	Cantamessa Barbara	
Orlandi Maura	Orlandi Maura	
Tinucci Cristina	Tinucci Cristina	

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi

	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

## SUPERFICI BAGNATE DURANTE LE ATTIVITA' DI PULIZIA DEI LOCALI

Qualora siano presenti gli addetti che effettuano le operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali con particolare riferimento alla pulizia della pavimentazione, dette superfici saranno contrassegnate da cartellonistica indicante la scivolosità del pavimento.



## RISCHI PRESENTI NEI LOCALI DELLA RSA (con riferimento ai rischi associabili ai locali cucina)

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta l'elenco dei rischi ambientali presenti all'interno della RSA. Il rispetto di tutte le misure di sicurezza sotto elencate implica anche l'applicazione delle misure minime di tutela.

FATTORE DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ATTUATE
Rischio incendio	Elevato	Le strutture sono dotate di presidi antincendio (estintori a polvere e CO2 ed idranti) ed i percorsi di esodo sono indicati con apposita segnaletica (di colore verde)
Rischio elettrico	Basso	Tutti gli ambienti di lavoro hanno impianti con idonee protezioni da contatti diretti ed indiretti. Sussiste comunque un rischio residuo durante l'utilizzo di apparecchiature elettriche. Gli impianti sono dotati di certificazioni di conformità e le manutenzioni dell'impianto elettrico vengono eseguite da personale dipendente da ditta esterna
Rischio scivolamento e caduta da dislivelli e in piano	Medio	Rischio potenziale nell'esecuzione delle pulizie dei locali per la possibilità di inciampare o scivolare a seguito di attività di pulizia
Rischio derivante dall'attività di movimentazione dei carichi	Medio	Derivante dalle attività di movimentazione dei carichi (casse frutta, casse verdura, ecc, risistemazione dispensa ecc, sollevamento pentole, ecc). Nell'ambito della specifica valutazione dei rischi l'impresa provvederà ad eseguire in maniera approfondita il rischio correlato alla movimentazione carichi ISO 11228 1-2-3.


Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e s.m.i.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi



	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

Rischio Biologico	Basso	Per quanto concerne le prassi igieniche si rimanda direttamente al piano di autocontrollo
Rischio Tagli ed ustioni	Alto	Principalmente rischi a cui sono esposti gli addetti alla cucina a causa dell'uso della coltelleria derivanti dalle attività di preparazione. In caso di disossatura è necessario dotare il personale di specifici DPI anti taglio e guanti (presine) per la prevenzione di ustioni
Rischio spinta e traino carrelli vivande	Medio	Derivante dalla spinta e traino dei carrelli scaldavivande dalla cucina fino agli ingressi dei due edifici. Nell'ambito della specifica valutazione dei rischi, l'impresa provvederà ad effettuare analisi specifica secondo la norma ISO 11228 1-2-3

A integrazione dei rischi presenti nella RSA per la parte specifica inerente gli impianti di seguito si riporta una tabella esemplificativa inerente la documentazione e la relativa custodia:


Tipo di impianto	Documentazione esistente
Impianto elettrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenti dichiarazioni di conformità custodite presso ufficio amministrazione e relativa denuncia impianto di terra</li> <li>• Verbali verifica periodica impianto di terra (ultimo verbale 2019 Ellisse S.r.l. verifica biennale) custodito presso ufficio amministrazione</li> <li>• Manutenzione semestrale e trimestrale affidata a i.Tech S.r.l. per controlli secondo norma</li> <li>• annotazioni su registro dedicato custodito presso ufficio amministrazione</li> </ul>
Impianto termico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominato terzo responsabile ( Sig. Del Corso Franco)</li> <li>• Effettuati controlli annuali e biennali ditta Termoidraulica Del Corso Franco</li> <li>• Documentazione conservata presso ufficio amministrazione e nel locale caldaia</li> </ul>
Impianto di sollevamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenti dichiarazioni di conformità e denuncia impianto con assegnazione matricola custodite presso ufficio amministrazione</li> <li>• Verbali manutenzioni periodiche biennali affidate a Etruria Certificazioni S.r.l. ( ultimo controllo 2020)</li> <li>• Manutenzione semestrale affidata a Mora S.r.l.</li> </ul>
Impianto antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformità impianto allegata alla pratica per ottenimento ex CPI</li> <li>• Manutenzione semestrale impianti antincendio affidata a EMA Antincendi S.r.l. registrati su specifico registro custodito presso ufficio amministrativo</li> </ul>
Attività soggette a C.P.I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La struttura ha ottenuto ex CPI per attività 86 e 91 ex DM 16.02.1982 ultimo rinnovo agosto 2013, prossimo rinnovo agosto 2017.</li> <li>• CPI custodito nella valutazione rischi incendi</li> </ul>
Altri impianti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione scariche atmosferiche: valutazione custodita nel DVR – struttura auto protetta</li> <li>• Impianti climatizzazione-condizionamento: manutenzione semestrale affidata a Termoidraulica Del</li> </ul>

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi

	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/2008 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	--	--

	<p>Corso Franco. Controlli specifici anche per il rischio legionellosi affidati a ditta M.D.G. S.r.l.</p>
--	---

## 2.1 Parte Seconda

Descrizione della fornitura e servizio e aree di interesse

Vedi capitolato d'appalto.

Caratteristiche degli ambienti che comportano rischio per l'appalto

- Presenza dell'impianto elettrico
- Presenza impianto termico
- Presenza di arredi e mobili
- Presenza di arredi non removibili
- Presenza di materiale infiammabile ( sostanze chimiche)
- Presenza di attrezzature utilizzate ai fini della preparazione dei pasti ( cucina).

### Dati del Servizio Prevenzione e Protezione relativi all'impresa appaltatrice

La seguente tabella deve essere compilata in ogni sua parte al fine di individuare i componenti del Spp come previsti dal D.lgs.81/2008 e s.m.i.

ANAGRAFICA DELL'IMPRESA APPALTATRICE	
Denominazione	
Sito internet (se presente)	
Telefono	
Fax	
Datore/i di lavoro	
Preposto (riferito ai luoghi dell'appalto)	
Responsabile SPP	
Medico competente	
Rappresentante dei Lavoratori	
Addetti antincendio *	
Addetti primo soccorso *	

\*devono essere inseriti unicamente i nominativi degli addetti individuati per la sede in esame


## 3 Misure di sicurezza attuate nei fabbricati dell'istituto A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI oggetto dell'appalto

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/2008 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi

	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

### 3.1.1 Uscite di emergenza e illuminazione di sicurezza

Per i luoghi della APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi interessati dall'attività sono state individuate le vie e le uscite di emergenza, e si dà atto che i luoghi stessi sono dotati di impianto di illuminazione di sicurezza e di porte nonché di adeguata protezione ai fini della sicurezza antincendio. All'interno della cucina è fatto divieto di ubicare davanti alle uscite di emergenza carrelli o altro materiale che possa occludere l'uscita.

### 3.1.2 Posti di lavoro

L'accesso ai posti di lavoro e di passaggio è garantito all'interno degli immobili oggetto dell'appalto nel rispetto delle norme di sicurezza. Il servizio affidato non deve creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi della APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi non assoggettati all'intervento e i materiali utilizzati per le lavorazioni dovranno essere collocati in modo tale da non poter costituire inciampo o ostruzione di percorsi di esodo. Il deposito non potrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga e se ne deve disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni. In particolare i carrelli delle vivande non dovranno essere lasciati incustoditi nei corridoi.

### 3.1.3 Rischio incendio e primo soccorso

Si dà atto che l'Amministrazione ha tenuto conto delle specifiche di cui al D.Lgs 81/2008 e al DM 10.03.1998. La struttura è dotata di CPI e viene regolarmente aggiornato.

Sono presenti i mezzi di prevenzione incendi (estintori e naspi), nonché la segnaletica e le relative istruzioni di attivazione della procedura di evacuazione, sono altresì presenti le valvole di intercettazione del gas metano e elettrico. Per quanto concerne le cassette di primo soccorso, si dà atto che queste ultime sono presenti nei locali spogliatoio.

All'interno della cucina dovranno essere adottate tutte le misure necessarie alla riduzione del rischio di incendio da parte del personale che vi opera. Sarà necessaria attività formativa di dettaglio per la messa in atto delle adeguate misure di emergenza.

## 4 Rischi introdotti dalla ditta all'interno degli immobili dell'APSP Centro Residenziale M. Remaggi

Qualora l'impresa, nello svolgimento della propria attività lavorativa, attui cambiamenti nelle modalità operative tali da introdurre nuovi rischi non valutati nel presente documento o apporti modifiche rispetto a quanto indicato nel presente, è tenuta ad informare immediatamente l'amministrazione dell'azienda al fine di poter aggiornare il presente Duvri.

### 4.1.1 Elenco del personale che sarà adibito alle attività dell'azienda

Di seguito la ditta aggiudicataria dovrà elencare (nome e cognome) le persone che provvederanno ad effettuare le lavorazioni oggetto dell'appalto

Nome e Cognome	Mansione

### 4.1.1 Elenco D.p.i. forniti al personale della ditta aggiudicataria

Mansione	Attività	Parte del corpo protetta	D.P.I.	Normativa	Note

### 4.1.1 Elenco sostanze chimiche introdotte dall'appaltatore (pulizia e prodotti per igienizzazione)


Da compilare in ogni sua parte ed è obbligatorio allegare le schede di sicurezza

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto


Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi

	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

Tipo di sostanza (nome commerciale)	Grado di pericolosità (reperibile dal punto 15 della scheda di sicurezza)	Utilizzato per

### 5 Analisi dei rischi da interferenza attesi generali e per caratteristiche ambienti di lavoro

L'appalto presenta situazioni interferenziali con il personale dipendente della RSA, con il personale delle cooperative e con gli ospiti presenti presso la struttura. Per quanto non ci sia interferenza effettiva tra operatori APSP Matteo Remaggi e ditta aggiudicataria, si analizzano i dettagli delle attività possibili di generare situazioni interferenziali.


Fattore di rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione da attuare da parte della ditta aggiudicataria
Rischio di interferenza con addetti impegnati nella propria attività di controllo ed assistenza agli ospiti	Non rilevato	Il personale della ditta appaltatrice consegna i carrelli nei corridoi del piano terra dei due edifici, nei quali non vengono svolte attività da nessun lavoratore dell'Azienda
Rischio di caduta sul pavimento bagnato	Basso	<p>La ditta in presenza del cartello in calce non opererà nella zona segnalata fino a quando gli operatori addetti alle pulizie non avranno rimosso il cartello</p> 
Rischio accidentale di sversamento di sostanze chimiche	Basso	<p>La ditta un caso di sversamenti accidentali di prodotti chimici durante le attività di pulizia dei locali dovrà attrezzarsi con sostanze assorbenti e durante le attività di recupero dei prodotti dovrà segnalare con la seguente cartellonistica l'area oggetto di interesse fino a quando non sarà rimosso la sversamento.</p> 
Rischio di inciampo in scale o fili elettrici per la presenza di ditte esterne che si occupano della manutenzione	Basso	In caso di presenza all'interno della struttura di ditte che effettuano attività di manutenzione (elettricista, estintori, ecc) in caso di presenza di aree delimitate, il personale della ditta aggiudicataria dovrà rispettare i limiti delle aree di intervento

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi

	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

Tipologia attività	Rischio interferenziale	Indice di rischio	Area interessata	Misure di prevenzione e protezione	Provvedimento appaltante	Provvedimento appaltatore
Accesso alle aree di pertinenza della struttura	Investimento personale, utenti, terzi e visitatori durante l'accesso nelle strutture sanitarie	Molto basso	Tutte le aree	Corretta informazione sulla viabilità interna, idonea cartellonistica	Installazione paletti in acciaio per la delimitazione delle aree pedonali. Installazione cartellonistica stradale convenzionale verticale, (divieti di sosta e aree di sosta specifiche) nelle aree di transito perimetrali	Presenza di visione della viabilità interna per l'accesso ai luoghi di interesse
Lavorazioni in ambienti con presenza di impianti elettrici	Possibile contatto accidentale con componenti elettrici in tensione, quali apparecchiature o cavi di alimentazione	Molto basso	Tutti i locali	Idoneità degli impianti elettrici negli ambienti, corretta disposizione delle apparecchiature alimentate elettricamente così come i cavi di alimentazione	Corretta strutturazione degli impianti di alimentazione elettrica delle apparecchiature. Verifica periodica delle protezioni elettriche secondo normativa	Informazione al personale in servizio, qualora ve ne sia la necessità, di prestare attenzione: • ai lavori in prossimità di parti elettriche in tensione; • alle alimentazioni elettriche mobili delle macchine ed apparecchiature durante l'accesso ai locali
Lavorazioni in presenza o comportanti l'uso di impianti e attrezzature elettriche	Elettrocuzione per contatti diretti e indiretti	basso		Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte, manutenzione. Informazione preliminare dei lavoratori sui rischi e i divieti relativi all'uso dell'elettricità.	Svolgimento degli interventi su apparecchiature, impianti, ecc, che espongono a rischio di elettrocuzione, esclusivamente da parte di personale esperto e qualificato, con impianti e/o attrezzature fuori tensione previa autorizzazione	Osservanza delle disposizioni dell'appaltante sulle modalità di utilizzo comune di impianti, apprestamenti e attrezzature eventualmente concessi in uso. Lavori eseguiti previa autorizzazione da parte dell'appaltante


Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e s.m.i.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi



	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

<p>Lavorazioni in ambienti con presenza/uso di agenti biologici</p>	<p>Rischi di esposizione ad agenti biologici</p>	<p>basso</p>		<p>Segnalazione delle aree a rischio specifico</p>	<p>attrezzature esposte ad agenti biologici. Procedure di decontaminazione in caso di incidenti.</p>	<p>norme generali e precauzioni per il rischio di infezioni. Richiesta di certificazione di sanificazione delle aree e/o attrezzature esposte ad agenti biologici. Procedure di decontaminazione in caso di incidenti. Uso di DPI</p>
<p>Lavorazioni/presenza In ambienti ove è previsto l'uso o lo stoccaggio di agenti chimici</p>	<p>Rischi da esposizione ad agenti chimici</p>	<p>Basso</p>		<p>Corretto stoccaggio, uso e segnalazione degli agenti chimici pericolosi utilizzati</p>	<p>Informazione all'appaltatore della presenza di prodotti chimici e delle precauzioni di sicurezza individuate, ivi compreso l'uso di dpi. Segnalazione attraverso specifica segnaletica. Disponibilità di tutte le schede tecniche e di sicurezza.</p>	<p>Ove possibile, sfasamento temporale delle lavorazioni che comportano l'uso di prodotti chimici. Uso limitato degli agenti chimici alle quantità strettamente necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento. Predisposizione di idonee procedura. Uso di tecniche di lavorazione atte a limitare la dispersione degli agenti chimici. Formazione specifica degli addetti in caso di rischio non basso. Disponibilità delle schede di sicurezza dei prodotti in uso. Osservanza delle precauzioni di sicurezza individuate dal committente</p>

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi












	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

## 7 Coordinamento tra imprese

Qualora fossero presenti più imprese operanti contemporaneamente, dovrà essere attivato il coordinamento tra altre ditte ai fini della regolare esecuzione di tutte le opere. La ditta si impegnerà a fornire tempestivamente tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici che possono causare eventuali interferenze tra le attività prestate dalle diverse imprese.

## 8 Sopralluogo congiunto di cooperazione e coordinamento

A seguito dello scambio di informazioni di cui al presente Documento per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze, si ritiene necessario redigere il verbale di coordinamento in quanto è necessario verificare ed approvare quest'ultimo in sede di sopralluogo con presenza di più ditte contemporaneamente.

## 9 Stima dei costi della sicurezza da interferenza:

In relazione alle limitate interferenze rilevate, come previsto dalla cogente normativa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/2006, si dà atto che la stima prevede limitati costi in quanto le interferenze risultano contenute.

Di seguito i dettagli:

Partecipazione al sopralluogo di coordinamento delle attività: o 1 persone x 2 ore: Euro 150,00

Partecipazione e indicazione da parte della RSA nella figura del RSPP degli ambiti formativi in merito alla gestione dell'emergenza:

o 1 persone x 2 ore: Euro 150,00

Totale stima costi interferenza: Euro 300,00/annuali

La presente stima potrebbe esser oggetto di modifica in caso di aggiornamenti del presente documento per variazioni interferenziali derivanti dalle attività.

## 10 Autorizzazioni

Ai fini dell'attività di coordinamento si autorizza la ditta aggiudicataria ad utilizzare in caso di emergenza i presidi di primo soccorso presenti nei locali all'uopo adibiti e l'uso degli estintori in caso di necessità.


Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi



	<p>Documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali art. 26 D.Lgs.81/208 e s.m.i. Informazioni generali e specifiche</p> <p><b>A.P.S.P: Centro Residenziale Matteo Remaggi</b></p>	<p>Rev. 0 – Prima emissione: gennaio 2014</p> <p>Rev. 1 – ottobre 2020</p>
---	---	--

12 Allegati

Allegato n°1: dichiarazione Ditta incaricata

L'azienda si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi analizzati dall'Azienda nei locali oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dall'accordo stato regioni del 21.12.2011 entro la data del 23.02.2012;

L'Azienda si impegna a collaborare ed a coordinarsi con il committente e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;

L'Azienda si impegna a garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro del committente, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;

L'Azienda dichiara che ha ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e smi.;

il Sottoscritto (datore di lavoro) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_, legale rappresentante dell'Azienda \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 46 del DPR455/2000, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del DPR 445/2000, dichiaro di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dal D.Lgs. 81/2008 per svolgere l'attività in appalto.

Firma

Il legale Rappresentante dell'Azienda

\_\_\_\_\_

Il presente documento è stato firmato dai soggetti coinvolti in data \_\_\_\_\_

Allegato n.2 copia attestati corso di formazione del personale secondo specifiche dell'Accordo stato regioni del 21.12.2011.

Codice: art. 26 D.Lgs. 81/208 e smi.: informazioni generali e specifiche

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Stato: Gara d'appalto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi e del SPP e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta dell'APSP Centro Residenziale Matteo Remaggi